



## TUINAFSLUITINGEN

### CLÔTURES DE JARDIN

#### TUINSCHERMEN

- \* NAALDHOUT TUINSCHERMEN
- \* DOUGLAS TUINSCHERMEN
- \* HARDHOUT TUINSCHERMEN
- \* COLLSTROP TUINSCHERMEN

#### BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN

- \* NAALDHOUT
- \* THERMOWOOD
- \* DOUGLAS
- \* HARDHOUT

#### BEPLANING VOOR DUBBELZIJDIGE AFSLUITING

#### PALEN VOOR AFSLUITINGEN

- \* VIERKANTE PALEN
- \* ALUMINIUM PALEN

#### DUOFUSE

pg 5

pg 9

pg 11

pg 12

pg 14

#### CLÔTURES DE JARDIN

- \* CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS SAPIN
- \* CLÔTURES DE JARDIN EN DOUGLAS
- \* CLÔTURES DE JARDIN EN BOIS EXOTIQUE
- \* CLÔTURES DE JARDIN COLLSTROP

#### PLANCHES À EMBOITER

- \* BOIS SAPIN
- \* THERMOWOOD
- \* DOUGLAS
- \* BOIS EXOTIQUE

#### PLANCHE POUR FERMETURE DOUBLE FACE

#### POTEAUX POUR CLOTURES

- \* POTEAUX EN BOIS
- \* POTEAUX EN ALUMINIUM

#### DUOFUSE

# TUINSCHERMEN NAALDHOUT

## CLÔTURES EN BOIS SAPIN

### PLANKENSCHERM "ELEGANT"

#### PANNEAU "ELEGANT"



C.030.102 h180xb180

C.030.106 h180xb100

KADER/CADRE: 45X45 mm  
LAMELLEN/LAMELLES: 9X95 mm  
GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
GEVEZEN-GENIET/VISSE À BOIS EN INOX  
DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4,5 cm  
AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 21

POORT/PORTE

### PLANKENSCHERM "ELEGANT LIGHT"

#### PANNEAU "ELEGANT LIGHT"



C.030.107 h180xb180

KADER/CADRE: 30x42 mm  
LAMELLEN/LAMELLES: 5x95 mm  
GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
GEVEZEN-GENIET/ VISSE À BOIS EN INOX  
DIKTE/ ÉPAISSEUR: 3 cm  
AANTAL PLANKEN/ NOBMRE DE PLANCHES 21

### PLANKENSCHERM "BELVEDERE"

#### PANNEAU "BELVEDERE"



C.030.410 h180xb180

C.030.422 h180xb100

POORT/PORTE

LAMELLEN/LAMELLES: 16X115 mm  
GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
INOX SCHROEVEN/VISSE À BOIS EN INOX  
DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 5 cm  
AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

C.030.420 h180xb120

C.030.414 h137xb180

C.030.416 h96xb180

C.140.252 SET

C.030.800 180cm

HANG- EN SLUITWERK  
AFDEKLIJST VOOR SCHERMEN

2 INOX KRUISENGSELS + CILINDERSLOT MET KLINKSTEL / CHARNIERES + SERRURES



### PLANKENSCHERM "DE LUXE"

#### PANNEAU "DE LUXE"



C.030.440 h180xb180

C.030.442 h180xb100

POORT

C.030.441 h180xb200

C.030.290 h180xb100

POORT EN MET GALVA FRAME BESLAG EN SLOT INCL.

C.030.295 h195xb100

PORTE AVEC CADRE GALVA QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL

LAMELLEN/LAMELLES: 15X140 mm  
GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
INOX SCHROEVEN/VISSE À BOIS EN INOX  
DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4,8 cm  
AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 15

## PLANKENSCHERM "LONDON"

## PANNEAU "LONDON"



C.030.448

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 15x120  
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
 INOX GEVEZEN/FIXE EN BOIS INOX  
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

## PLANKENSCHERM "UNIVERSEEL"

## PANNEAU "UNIVERSELLE"



C.030.200

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 8X100 mm  
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
 GENIET/AGRAFÉE  
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 3.5cm  
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 19

## PLANKENSCHERM "BELLUX"

## PANNEAU "BELLUX"



C.030.450

h180xb180

LAMELLEN/LAMELLES: 15x117 mm  
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 5 cm  
 GEVEZEN/ FIXÉ EN BOIS  
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 17

## SCHERM MET FIJNE LATJES "ZEBRA"

## PANNEAU AVEC LATTES "ZEBRA"



C.030.282

h180xb180

**C.030.283****h180xb100**

C.030.284

L180cm

LAMELLEN/LAMELLES: 14x58 mm  
 GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉE VERTE  
 DIKTE/ÉPAISSEUR: +/- 4,5 cm  
 GENAGELD/CLOUER  
 AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 45  
**POORT**  
 LOSSE VERTICAAL LAT VOOR AANPASSINGEN


## NAALDHOUT TRALIEWERK

## TREILLAGE BOIS SAPIN



C.030.610

h180xb180

**DIAGONAAL TRELLIS** |

C.030.640

h180xb180

**RECHT TRELLIS**

## PLANKENSCHERM IN DOUGLAS-ROOD

### PANNEAU EN DOUGLAS-ROUGE



C.160.610 h180xb180

**C.160.600 h180xb100**

**POORT**

LAMELLEN/ LAMELLES: 15x135mm

DIKTE/ÉPAISSEUR: 5cm

AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE PLANCHES 15

## HARDHOUT BOIS EXOTIQUE

### HARDHOUT PLANKENSCHERM "MASSIEF"

#### PANNEAU "MASSIVE" EN BOIS EXOTIQUE



LAMELLEN/LAMELLES: 13x140mm  
HARDHOUT/BOIS: KERUING  
AANTAL PLANKEN/ NOMBRE DE  
PLANCHES 15

C.110.503 h180xb180

**C.110.505 h180xb100 POORT MET GALVA FRAME**

**C.110.507 h195xb100 POORT MET GALVA FRAME**

BESLAG EN SLOT INCL.

QUINCAILLERIE ET SERRURE INCL.

### HARDHOUT PLANKENSCHERM "ELEGANT"

#### PANNEAU "ELEGANT" EN BOIS EXOTIQUE



LAMELLEN/LAMELLES: 8x90 mm  
KADER/CADRE: 42x42 mm  
HARDHOUT/BOIS: KERUING  
AANTAL PLANKEN/  
NOMBRE DE PLANCHES 23

C.110.510 h180xb180

**C.110.511 h180xb100 POORT/PORTE**

C.110.506 SET

HANG- EN SLUITWERK/

CHARNIÈRES ET SERRURE

### HARDHOUT "TRELLIS LOUVRE"

#### "TRELLIS LOUVRE" EN BOIS EXOTIQUE




LAMELLEN/LAMELLES: 12X54 mm  
KADER/CADRE: 40x40 mm  
HOUTSOORT/BOIS: KERUING

C.110.554 h180xb180

C.110.556 h180xb90

### HARDHOUT "TRELLIS VIERKANT"

#### "TREILLAGE CARRÉ" EN BOIS EXOTIQUE



C.110.530 h180xb180

C.110.540 h180xb90

### TUINPANEEL "VINTAGE"

#### PANNEAU "VINTAGE"



C.300.500 h180xb180

HOUTSOORT/BOIS: KERUING

RVS GESCHROEFD/ VIS EN INOX



**COLLSTROP PRODUCTEN ZIJN ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING  
DE COLLSTROP SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE**

VIERKANT PALEN  
POTEAUX CARRES



C.300.100	175cm 9/9	<b>GROEN</b> GEÏMP	C.300.116	265cm 9/9	<b>TANWOOD</b> RANCHO HEKPAAL
C.300.110	235cm 9/9		C.300.150	230cm 13.5/13.5	
C.300.115	265cm 9/9				

**BABYLON** COLLSTROP



VERTICAAL TUINIEREN / POTAGER VERTICAL  
GEPERFOREERDE PLASTIC ZAKKEN MEEGELEVERD  
SACS PLASTIQUE PERFORES INCLUS POUR LES PLANTATIONS

C.300.310	h176xd17xb60.9cm
C.300.311	h176xd17xb176cm



# BEPLANKING VOOR AFSLUITINGEN

## REMBOURRAGE

NAALDHOUT

BOIS SAPIN



C.150.450	28x130mm/180cm	① BLOKHUT <b>ZWEEDS NH</b>	C.030.811	28x130mm/180cm	TOPPLANK <b>ZWEEDS NH</b>
C.150.451	28x130mm/200cm	PLANCHES À R&L	C.030.812	28x130mm/200cm	PLANCHES DE FINITION

C.150.455	34x130mm/200cm	BLOKHUT <b>ZWEEDS NH</b>	C.150.457	34x130mm/200cm	TOPPLANK <b>ZWEEDS NH</b>
		PLANCHES À R&L			PLANCHES DE FINITION

THERMOWOOD NAALDHOUT

THERMOWOOD BOIS SAPIN



C.160.111	20x130mm/200cm	① *BLOKHUT
C.160.109	28x130mm/200cm	BLOKHUT
C.160.115	200cm	TOPLAT VOOR 20mm
C.160.116	200cm	TOPLAT VOOR 28mm

**\*OPGELET!** STEEDS TE PLAATSEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm

**\*ATTENTION!** TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFILE EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm



## THERMO AYOUS



C.160.230 ① 20x127mm/200cm BLOKHUT  
C.160.235 ② 20x128,5mm/200cm RIBBEL 20

## PADOUK



C.110.421 20x130mm/185cm ① PADOUK  
C.110.422 20x130mm/200cm

②

## BASRALOCUS



C.110.440 20x130mm/180cm ② BASRALOCUS

### PLAATSINGS VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE T&G PLANKEN

ZORG ERVOOR DAT DE PLANKEN LANGS BEIDE ZIJDEN DE NODIGE UITZETTINGSVOEG HEBBEN, MINIMUM 1CM.  
DE PAAL MOET 5,5CM BOVEN HET SCHERM UITSTEKEN OM NODIGE UITZETTINGSRUIMTE TE BIEDEN.  
T&G PLANKEN 20mm DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN MET EEN ALUMINIUM U-PROFIEL 20mm

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR TOUS LES PANNEAUX T&M

ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX PRÉSENTENT LE JEU DE DILATATION NÉCESSAIRE DES DEUX CÔTÉS ! MINIMUM 1CM.  
LE POTEAU DOIT DÉPASSER DE 5,5 CM AU-DESSUS DE L'ÉCRAN POUR ASSURER L'ESPACE DE DILATATION NÉCESSAIRE.  
PLANCHES T&M 20mm TOUJOURS PLACER AVEC UN PROFILE EN U EN ALUMINIUM RAINURE 20mm

## FUNFENCE WPC



C.190.200 179x179  
C.190.201 179x179

C.190.203 250cm  
C.190.206 7,5/7,5cm

① FUNFENCE WPC SCHERM BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST **TEAK** / CLOTURE AVEC PLANCHE T&M  
② FUNFENCE WPC SCHERM BESTAANDE UIT T&G PLANKEN EN STABILISATIELIJST **MULTIGRAY DARK** / CLOTURE AVEC PLANCHE T&M  
FUNFENCE ULTRASHIELD PAAL VOOR IN BETON 250cm  
FUNFENCE ULTRASHIELD PVC PAALKAP

# BEPLANKING VOOR DUBBELZIJDIGE AFSLUITING

## PLANCHE POUR FERMETURE DOUBLE FACE

---

NAALDHOUT

BOIS SAPIN



C.150.486

28x130mm/200cm

NAALDHOUT DUBBELZIJDIGE T&G PLANK  
T&M DOUBLE FACE EN BOIS SAPIN

**NIEUW**

THERMOWOOD



C.160.125

28x130mm/200cm

THERMOWOOD DUBBELZIJDIGE T&G PLANK  
T&M DOUBLE FACE EN THERMOWOOD

BOIS DURS MERANTI

THERMO MERANTI



C.160.130

28x130mm/200cm

THERMO MERANTI DUBBELZIJDIGE T&G PLANK  
T&M DOUBLE FACE EN THERMO MERANTI





# PALEN VOOR AFSLUITINGEN

## POTEAUX POUR CLÔTURES

### VIERKANT PALEN **NAALDHOUT**

#### POTEAUX CARRES EN **SAPIN**



GESCHAAFDE PALEN, HOEKEN AFGEROND,  
GROEN GEÏMPREGNEERD  
POTEAUX RABOTÉS, COINS ARRONDIS,  
IMPRÉGNATION VERTE

C.040.205	180cm 7/7	C.040.235	180cm 9/9	C.040.270	210cm 12/12
C.040.210	210cm 7/7	C.040.240	210cm 9/9	C.040.272	240cm 12/12
C.040.215	240cm 7/7	C.040.245	240cm 9/9	C.040.280	300cm 12/12
C.040.220	270cm 7/7	C.040.250	270cm 9/9	C.040.285	360cm 12/12
C.040.225	300cm 7/7	C.040.255	300cm 9/9		
		C.040.260	360cm 9/9		

### GLEUFPALLEN **NAALDHOUT**

#### POTEAUX À RAINURES EN **SAPIN**



##### VOOR TUINSCHERMEN / POUR CLÔTURES

C.040.105	270 9/9	<b>ENKEL/SIMPLE 50MM</b>
C.040.110	270 9/9	<b>DUBBEL/DOUBLE 50MM</b>

##### VOOR T&G PLANKEN / POUR PLANCHET R&L

C.040.115	270 9/9	<b>ENKEL/SIMPLE 30MM</b>
C.040.120	270 9/9	<b>DUBBEL/DOUBLE 30MM</b>
C.040.122	270 9/9	<b>HOEK/COIN 30MM</b>

### GESCHAAFDE PALEN **HARDHOUT**

#### POTEAUX EN **BOIS EXOTIQUE** RABOTÉS



##### GESCHAAFDE PALEN MET **PLATTE KOP** / POTEAUX ROBOTÉS **TÊTE PLATE**

C.110.340	200cm 6.5/6.5	C.110.344	250cm 8.5/8.5
C.110.341	250cm 6.5/6.5	C.110.345	275cm 8.5/8.5
		C.110.346	300cm 9/9
		C.110.347	350cm 9/9

##### GESCHAAFDE PALEN MET **RONDE KOP** / POTEAUX ROBOTÉS **TÊTE ARRONDI**

C.110.350	100cm 9/9
C.110.351	150cm 9/9
C.110.352	200cm 9/9

### GLEUFPALLEN **HARDHOUT**

#### POTEAUX À RAINURES EN **BOIS EXOTIQUE**

C.110.393	270 9/9	<b>DUBBEL/DOUBLE 21MM</b>
-----------	---------	---------------------------



## ALUMINIUM PALEN

### POTEAUX EN ALUMINIUM



#### MODEL A –

C.040.318

C.040.319

#### GLEUF 28mm / RAINURE 28mm

270cm 8/8

300cm 8/8

PAAL/ POTEAU

PAAL/ POTEAU

RAL 7016

C.040.324 200cm

C.040.325 200cm

C.040.326 200cm

U PROFIEL BINNENGLEUF 15mm

U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm

U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

#### MODEL B –

C.040.321

C.040.322

#### GLEUF 49mm / RAINURE 49mm

270cm 8/8

300cm 8/8

PAAL/ POTEAU

PAAL/ POTEAU

RAL 7016

C.040.323 8/8

PAALKAP/ ORNAMENT

RAL 7016

#### MODEL A –

C.040.327

C.040.328

#### GLEUF 28mm / RAINURE 28mm

270cm 8/8

300cm 8/8

PAAL/ POTEAU

PAAL/ POTEAU

RAL 7030

C.040.329 200cm

C.040.330 200cm

U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm

U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

#### MODEL B –

C.040.340

#### GLEUF 49mm / RAINURE 49mm

270cm 8/8

PAAL/ POTEAU

RAL 7030

C.040.331 8/8

PAALKAP/ ORNAMENT

RAL 7030

#### MODEL A –

C.040.332

C.040.333

#### GLEUF 28mm / RAINURE 28mm

270cm 8/8

300cm 8/8

PAAL/ POTEAU

PAAL/ POTEAU

RAL 9005

C.040.335 200cm

C.040.336 200cm

U PROFIEL BINNENGLEUF 20mm

U PROFIEL BINNENGLEUF 28mm

#### MODEL B –

C.040.345

#### GLEUF 49mm / RAINURE 49mm

270cm 8/8

PAAL/ POTEAU

RAL 9005

C.040.334 8/8

PAALKAP/ ORNAMENT

RAL 9005

C.040.320

30cm 15/15

PAALVOET/PIED

PAALVOET DEZE IS TOEPASBAAR VOOR ELK MODEL  
PIED POUR TOUS LES MODÈLES

GEPATENTEERD SYSTEEM/HET OCTROOI WERD GEREGISTREERD ONDER HET NUMMER BE1023047 ®

MODEL A WORDT GEBRUIKT IN COMBINATIE MET T&G PLANKEN / MODÈLE A EST UTILISÉ EN COMBINAISON AVEC DES PLANCHET R&L

MODEL B WORDT GEBRUIKT IN COMBINATIE MET TUINSCHERMEN / MODÈLE B EST UTILISÉ EN COMBINAISON AVEC CLÔTURES



TUINSCHERMEN  
PANNEAU DE SÉPARATION

\* ZIJN ENKEL **OP BESTELLING** TE VERKRIJGEN  
 \* DISPONIBLE **EN COMMANDE**



GRAPHITE BLACK



STONE GREY



TROPICAL BROWN



WENGÉ BROWN

- C.200.250 27x150mm/180cm
- C.200.254 27x150mm/180cm
- C.200.255 27x150mm/180cm
- C.200.257 27x150mm/180cm

- T&G PLANK **STONE GREY**
- PLANCHE RAINURÉE **WENGÉ BROWN\***
- T&G PLANK **TROPICAL BROWN\***
- PLANCHE RAINURÉE **GRAPHITE BLACK**



- C.200.258 27x150mm/200cm
- C.200.259 27x150mm/200cm

- T&G PLANK **STONE GREY**
- PLANCHE RAINURÉES **GRAPHITE BLACK**


- C.200.260 270cm 9/9
- C.200.264 270 cm 9/9
- C.200.265 270cm 9/9
- C.200.267 270cm 9/9

- PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT **STONE GREY**
- POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM **WENGÉ BROWN\***
- PAAL MET ALUMINIUM KERN VERSTERKT **TROPICAL BROWN\***
- POTEAU RENFORCÉ AVEC CENTRE EN ALUMINIUM **GRAPHITE BLACK**



- C.200.270 9x9cm
- C.200.274 9x9cm
- C.200.272 9x9cm
- C.200.271 9x9cm

- AFDEKKAP **STONE GREY**
- CHAPEAU DE FERMETURE **WENGÉ BROWN\***
- AFDEKKAP **TROPICAL BROWN\***
- CHAPEAU DE FERMETURE **GRAPHITE BLACK**



C.200.276	11x11cm	AFDEKKAP <b>STONE GREY</b>
C.200.278	11x11cm	CHAPEAU DE FERMETURE <b>WENGÉ BROWN*</b>
C.200.275	11x11cm	AFDEKKAP <b>TROPICAL BROWN*</b>
C.200.277	11x11cm	CHAPEAU DE FERMETURE <b>GRAPHITE BLACK</b>



C.200.280	2.7x3.5/182cm	KLEIN U-PROFIEL <b>STONE GREY</b>
C.200.284	2.7x3.5/182cm	PETIT PROFIL EN U <b>WENGÉ BROWN*</b>
C.200.285	2.7x3.5/182cm	KLEIN U-PROFIEL <b>TROPICAL BROWN*</b>
C.200.287	2.7x3.5/182cm	PETIT PROFIL EN U <b>GRAPHITE BLACK</b>
C.200.288	2.7x3.5/200cm	KLEIN U-PROFIEL <b>GRAPHITE BLACK</b>
C.200.289	2.7x3.5/200cm	PETIT PROFIL EN U <b>STONE GREY</b>



C.200.290	4.2x3.5/182cm	GROOT U-PROFIEL <b>STONE GREY</b>
C.200.294	4.2x3.5/182cm	GRAND PROFIL EN U <b>WENGÉ BROWN*</b>
C.200.295	4.2x3.5/182cm	GROOT U-PROFIEL <b>TROPICAL BROWN*</b>
C.200.297	4.2x3.5/182cm	GRAND PROFIL EN U <b>GRAPHITE BLACK</b>

PAALVOET VERZINKT VOOR DUOFUSE / SUPPORT DE POTEAU INTERNE

## DUOFUSE POORT

### PORTE DUOFUSE

C.200.600	h180xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.601	h200xb100	POORT/PORTILLON*
C.200.602	300cm 9/9	PAAL MET STAALKERN/ POTEAU AVEC CENTRE ÉCHANTILLON*



POORTEN OP MAAT ZIE Pg. 84 / PORTILLON SUR MESURE VOYEZ Pg. 84



DOUFUSE MET HOUTSTRUCTUUR  
DOUFUSE AVEC STRUCTURE BOIS



C.200.350	27X250mm/200cm	T&G PLANK <b>WOODLAND OAK</b>
C.200.352	27X250mm/200cm	PLANCHE RAINURÉE <b>AFRICAN PADOUK</b>
C.200.354	27X250mm/200cm	T&G PLANK <b>WOODLAND GREY</b>
C.200.356	27X250mm/200cm	PLANCHE RAINURÉE <b>GREY CEDAR</b>

