



TERRASPLANKEN

PLANCHES POUR TERRASSE

| | | |
|------------------------------|-------|--|
| NAALDHOUT TERRASPLANKEN | pg 39 | PLANCHES EN BOIS SAPIN |
| THERMOWOOD TERRASPLANKEN | ** | PLANCHES EN THERMOWOOD |
| DOUGLAS TERRASPLANKEN | ** | PLANCHES EN DOUGLAS |
| HARDHOUT TERRASPLANKEN | pg 41 | PLANCHES EN BOIS EXOTIQUE |
| BENODIGDHEDEN | pg 42 | FOURNITURES |
| DECEUNINCK | pg 43 | DECEUNINCK |
| DUOFUSE | pg 44 | DUOFUSE |
| WPC | pg 45 | WPC |
| STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT | pg 46 | PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE JARDIN |
| MOSO BAMBOO | pg 47 | MOSO BAMBOU |
| HOUTBEHANDELING | pg 48 | TRAITEMENT DU BOIS |

NAALDHOUT BOIS SAPIN

TERRASPLANK

PLANCHES

C.150.120

28x140cm/400cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

TUINTEGELS

DALLES DE TERRASSE

C.150.510

50x50cm

GROEN GEÏMPREGNEERD/IMPRÉGNÉES VERTES

C.150.530

100x100cm

THERMOWOOD

TERRASPLANK

PLANCHES DE TERRASSE

C.160.120-360

26x142mm/360cm

C.160.122

100st/DOOS

CLIPS EN VIJS IN RVS

CLIPS ET VIS EN INOX

DOUGLAS

ANTISLIP PROFIELPLANK GESCHAAFD

PLANCHES ANTIDÉRAPANTES RABOTÉES

C.160.560

28x145mm/400cm

1 ZIJDE VLAK

COTÉ LISSE

HARDHOUT

BOIS EXOTIQUE

TERRASPLANK 1 ZIJDE GLAD/ 1 ZIJDE GERIBBELD

PLANCHES 1 CÔTÉ LISSE/ 1 CÔTÉ AVEC RAINURE




| | | |
|-----------|----------|-----------------------|
| C.110.012 | 21x145mm | MASSARANDUBA |
| C.110.080 | 25x145mm | MASSARANDUBA |
| C.110.015 | 35x140mm | PONTON PLANK IN AZOBE |
| C.110.019 | 21x145mm | IPE RUSTIEK |

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| C.110.022 | 21x190mm | MERBAU |
| C.110.018 | 25x190mm | PADOUK |
| C.110.023 | 27x190mm | BANGKIRAI |

BESCHIKBARE LENGTES OP AANVRAAG
LONGEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

TERRASPLANKEN MET CLIPSEN
PLANCHES AVEC DES CLIPS



| | | |
|-----------|----------|----------------------------|
| C.110.053 | 21x145mm | CUMARU DDECK |
| C.110.052 | 22x145mm | MERBAU DDECK REEDS GEOLIED |
| C.110.051 | 25x145mm | PADOUK DDECK |

| | | |
|-----------|------------|--|
| C.110.060 | 150st/doos | CLIPS+CHROEVEN DOOS= +/-8.5M ² |
| C.110.061 | 75st/doos | CONNECTIECLIPS + SCHROEVEN |
| C.110.907 | PER STUK | STARTCLIP |



110.060

110.061

ONDERBALKEN STEEDS PLAATSEN MET EEN MAX. TUSSENAFSTAND VAN 40cm
L'ESPACEMENT ENTRE LES LAMBOURDE MAX. 40cm



PLAATSING VOORSCHRIFTEN OP AANVRAAG/
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR DEMANDE
ONDERBALKEN VINDT U TERUG OP PAGINA 34
LAMBOURDES SUR LA PAGE 34

BENODIGDHEDEN FOURNITURES

REGELBARE BALKDRAGERS

PLOTS POUR TERRASSE



- C.110.930 DRAGER/PLOTS 17mm
- C.110.931 DRAGER/PLOTS 30mm
- C.110.932 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 3,5/5cm + Cp incl.
- C.110.933 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 5/8cm + Cp incl.
- C.110.934 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 8/11cm + Cp incl.
- C.110.935 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 11/14cm + Cp incl.
- C.110.936 DRAGER REGELBAAR/ PLOTS RÉGLABLES 14/17cm + Cp incl.

C.110.937 VERLENGSTUK/EXTENSION 30mm

C.110.940 SOLASTICK ONZICHTBARE BEVESTIGING/FIXATION INVISIBLE
S.161190 DRIBO R5 VERZILVERD STAAL (200ST)

ACCESSOIRES



- C.110.049 200/DOOS PLUGGEN/BOUCHONS **PADOUK MET VIJZEN/ AVEC VISES**
- C.110.046 350/DOOS PLUGGEN/BOUCHONS **IPÉ**
- C.110.045 SET MONTAGEKIT "DRILL AND DRIVE"
- C.110.047 STUK SPANTOESTEL VOOR TERRASPLANK
- C.110.048 STUK HARDWOODWRENCH
- C.110.042 STUK PLUG CUTTER 9,5mm



TWINSON TERRASSTYSTEMEN

SYSTÈMES DE TERRASSE TWINSON

deceuninck

ESSENTIAL



| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| C.190.104 | 28x140mm/400cm | OMKEERBARE PLANK (FIJNE/GROVERE GROEF) |
| C.190.106 | 28x140mm/600cm | SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM. |
| C.190.114 | STARTCLIP 9481 - 10ST | PLANCHE RÉVERSIBLE / SANS ÉCHARDES, IMPUTRESCIBLE, ANTIDÉRAPANTE |
| C.190.115 | CLIPSEN + VIJZEN 9483 100ST | |





ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING/DISPONIBLE EN COMMANDE

CHARACTER MASSIVE



| | | |
|-----------|--------------------------|--|
| C.190.130 | 20x140mm/400cm | OMKEERBARE PLANK (FIJNE GROEF OF VLAK GEBORSTELD) |
| C.190.133 | 20x140mm/600cm | SPLINTER- EN ROTVRIJ, ANTI-SLIP, MAKKELIJK TE PLAATSEN DANKZIJ UNIEK CLIPS SYSTEEM. BESCHIKT OVER BRANDATTEST BROOF T1 |
| C.190.139 | F STARTPROFIEL 9366 - 3M | PLANCHE RÉVERSIBLE / SANS ÉCHARDES, IMPUTRESCIBLE, ANTIDÉRAPANTE |
| C.190.140 | CLIPS 9477 | ATTESTATION DE RESISTANCE AU FEAU BROOF T1 |

DEZE PLANKEN ZIJN BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN / LES PLANCHES SONT DISPONIBLES DANS LES COULEURS SUIVANTES






MAJESTIC MASSIVE PRO



| | | |
|-----------|--------------------------|--|
| C.190.145 | 20x140mm/400cm | AUTHENTIEK HOUTRELIËF AAN ÉÉN ZIJDE / ANTI-SLIP |
| C.190.147 | 20x140mm/600cm | SPLINTER- EN ROTVRIJ/ 100% VLEKBESTENDIGHEID/ HOGE IMPACTWEERSTAND |
| C.190.139 | F STARTPROFIEL 9366 - 3M | SURFACE ÉLÉGANTE AGRÉMENTÉE D'UN RELIEF EN BOIS D'UN CÔTÉ |
| C.190.140 | CLIPS 9477 | SANS ÉCHARDES ET IMPUTRESCIBLE /100 % RÉSISTANTE AUX TACHES |

DEZE PLANK IS BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN / LES PLANCHES SONT DISPONIBLES DANS LES COULEURS SUIVANTES



CLIPSEN ZIJN VOORZIEN VOOR HOUTEN ONDERSTRUCTUUR. INDIEN U EEN ANDER ONDERSTEL WENST KAN U HIERVAN PRIJS VERKRIJGEN OP AANVRAAG. LES CLIPS SONT PRÉVUS POUR LA SOUS-STRUCTURE EN BOIS. D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

TWINSON CLICK

DOOR DE UNIEKE SCHROEFLOZE TECHNIEK BLINKT TWINSON CLICK UIT IN TIJDWINST EN MODULEERBAARHEID. DE TERRASSTRUCTUUR WORDT INTEGRAAL OPGEBOUWD ZONDER DAT ER OOK MAAR ÉÉN SCHROEF AAN TE PAS KOMT. HET SYSTEEM KAN PROBLEEMLOOS ELKE TERRASVORM AAN.



HOLLE TERRASPLANK DUO FUSE RIBBEL
 PLANCHE TERRASSE ALVEOLAIRE RAINURE



| | |
|--------------|------------------|
| C.200.500-GB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.500-SG | 28x162mm / 400cm |
| C.200.500-TB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.500-WB | 28x162mm / 400cm |

BESCHIKBARE KLEUREN / COULEURS DISPONIBLES



HOLLE TERRASPLANK **GRAPHITE BLACK**
 HOLLE TERRASPLANK **STONE GREY**
 HOLLE TERRASPLANK **TROPICAL BROWN**
 HOLLE TERRASPLANK **WENGE BROWN**

HOLLE TERRASPLANK DUO FUSE HOUTRELIEF
 PLANCHE TERRASSE ALVEOLAIRE BROSSEE ET STRUCTUREE



| | |
|--------------|------------------|
| C.200.505-GB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.505-SG | 28x162mm / 400cm |
| C.200.505-TB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.505-WB | 28x162mm / 400cm |



HOLLE TERRASPLANK **GRAPHITE BLACK**
 HOLLE TERRASPLANK **STONE GREY**
 HOLLE TERRASPLANK **TROPICAL BROWN**
 HOLLE TERRASPLANK **WENGE BROWN**

VOLLE TERRASPLANK DUO FUSE
 PLANCHE TERRASSE PLEINE



| | |
|--------------|------------------|
| C.200.510-GB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-SG | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-TB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-WB | 28x162mm / 400cm |

VOLLE TERRASPLANK **GRAPHITE BLACK**
 VOLLE TERRASPLANK **STONE GREY**
 VOLLE TERRASPLANK **TROPICAL BROWN**
 VOLLE TERRASPLANK **WENGE BROWN**

MASSIEVE TERRASPLANK DUO FUSE
 LANCHE TERRASSE MASSIVE



| | |
|--------------|------------------|
| C.200.510-GB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-SG | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-TB | 28x162mm / 400cm |
| C.200.510-WB | 28x162mm / 400cm |

VOLLE TERRASPLANK **GRAPHITE BLACK**
 VOLLE TERRASPLANK **STONE GREY**
 VOLLE TERRASPLANK **TROPICAL BROWN**
 VOLLE TERRASPLANK **WENGE BROWN**

BENODIGDHEDEN
 ACCESSOIRES



| | | |
|-----------|------|---------------------|
| C.200.689 | STUK | VERBINDINGSCLIP |
| C.200.687 | STUK | START EN EIND CLIPS |

CLIPSEN ENKEL VOOR HOUTEN ONDERSTRUCTUUR
 CLIPS UNIQUEMENT POUR SOUS-STRUCTURE EN BOIS



TERRASPLANK 1 ZIJDE GLAD/ 1 ZIJDE GERIBBELD
 PLANCHES 1 CÔTÉ LISSE/ 1 CÔTÉ AVEC RAINURE



LIGHT GREY



DARK GREY



IPÉ



RED CEDAR

| | | |
|-----------|----------|-------------------------------|
| C.192.164 | 23x138mm | TERRASPLANK LIGHT GREY |
| C.192.165 | 23x138mm | TERRASPLANK DARK GREY |
| C.192.166 | 23x138mm | TERRASPLANK IPÉ |
| C.192.784 | 23x138mm | TERRASPLANK RED CEDAR |

**DEZE PLANK IS VERKRIJGBAAR IN 300/400 /500 cm
 CETTE PLANCHE EST DISPONIBLE EN 300/400/500 cm**

WPC PREMIUM MASSIEF TERRASPLANK
 PLANCHES DE TERRAS



LIGHT GREY



DARK GREY



IPÉ




RED CEDAR

| | | |
|-----------|----------|-------------------------------|
| C.192.018 | 23x138mm | TERRASPLANK LIGHT GREY |
| C.192.019 | 23x138mm | TERRASPLANK DARK GREY |
| C.192.020 | 23x138mm | TERRASPLANK IPÉ |
| C.192.069 | 23x138mm | TERRASPLANK TEAK |

**DEZE PLANK IS VERKRIJGBAAR IN 300/400/500 cm
 CETTE PLANCHE EST DISPONIBLE EN 300/400/500 cm**

MONTAGE TOEBEHOREN EN INSTRUCTIES OP AANVRAAG / ACCESSOIRES ET INSTRUCTION DE MONTAGE SUR DEMANDE



STEENSCHOTTEN EN STEIGERHOUT VOOR TUIN

PANNEAUX DE COFFRAGE ET PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE POUR JARDIN

STEENSCHOTTEN

PANNEAUX DE COFFRAGE



STEENSCHOTTEN KOMEN UIT DE PRODUCTIE VAN KLINKERS EN BETONBLOKKEN ; DE PANELEN BESTAAN UIT STERKE TAND-GROEFPLANKEN DIE MET DRAADSTANGEN SAMEN WORDEN GEHOUDEN. TWEE ZIJDEN ZIJN VERSTREKT MET EEN STEVIGE VERZINKTE U-LIJST. DE PANELEN ZIJN VERWEERD EN BEVATTEN VAAK EEN CEMENTSLUIER, WAARDOOR ZE HUN AUTHENTIEKE, GEWILDE KARAKTER MEEKRIJGEN. IN SOMMIGE GEVALLEN WORDEN DE PANELEN OPGESCHUURD. HET IS EEN PRACHTIG RECYCLAGEPRODUCT MET EEN GROTE STERKTE EN DUURZAAMHEID

TOEPASSINGEN: TUINSCHERMEN, VLOEREN, WANDEN, STALLINGEN, TUINMEUBILAIR, DECORATIE PADEN, TAFELS, TUINGEBOUWEN, BLOEMBAKKEN, ...

AFMETINGEN KUNNEN VARIËREN

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| C.150.553 | +/- 110x140cm | DOUGLAS |
| C.150.554 | +/- 60/65x130cm | DOUGLAS |
| C.150.552 | +/-130x140 | HARDHOUT |
| C.150.559 | | TUINTAFEL DOUGLAS |



TUINSTEIGERHOUT

PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE JARDIN



HET RUSTIEKE EN VERWEERDE KARAKTER MAKEN DEZE PLANKEN BIJZONDER GEGEERD BIJ TUINAANNEMERS, SCHRUIJWERKERS, ... WIJ BIEDEN ZOWEL NIEUWE PLANKEN AAN ALS REEDS VERGRIJSD E PLANKEN. EEN UITERST BETAALBAAR PRODUCT MET KARAKTER EN ONTELBARE MOGELIJKHEDEN.

LE CARACTÈRE RUSTIQUE ET INTEMPOREL DE CES PLANCHES LES REND PARTICULIÈREMENT POPULAIRES AUPRÈS DES JARDINIERS ET DES MENUISIERS. NOUS PROPOSONS DES PLANCHES NEUVES AINSI QUE DES PLANCHES DÉJÀ GRISÉES, UN PRODUIT EXTRÊMEMENT ABORDABLE AVEC DU CARACTÈRE ET D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS



| | | |
|---------------|----------------|-------------------------------|
| C.150.550-250 | 29x195mm/250cm | BLANKHOUT/BOIS NATUREL |
| C.150.550-300 | 29x195mm/300cm | |
| C.150.550-400 | 29x195mm/400cm | |

| | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| C.150.551-250 | 29x195mm/250cm | VEROUDERD/BOIS GRIS, VIEILLI |
| C.150.551-300 | 29x195mm/300cm | |
| C.150.551-400 | 29x195mm/400cm | |

MOSO BAMBOO X-TREME

BAMBOO X-TREME TERRASPLANKEN

PLANCHES DE TERRASSE EN BAMBOU X-TREME



C.110.900 20x178mm/185cm

ÉÉN ZIJDE RIBBEL, ÉÉN ZIJDE EFFEN GESCHAAFD
PLANCHE RÉVERSIBLE, ANTIDÉRAPANTE UN CÔTÉ
VOOR-GEOLIED SATURATEUR/ BASE AQUEUSE WOCA

C.110.905 CLIP SCHROEF 4.5x30

CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304) 90ST

C.110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30

CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE DEMARRAGE ET VIS RVS A2 (AISI304)

C.110.909 SCHROEF 4.5x30

DOOS STARTER/END DOOS/ BOÎTE (90ST)


C.110.915 40x60mm / 244cm

ONDERBALKEN BAMBOE/ LAMBOURDE EN BAMBOU

HARDHOUT ONDERBALKEN KAN U TERUG VINDEN OP PAGINA 34

BAMBOO X-TREME GEVEL PLANKEN

PLANCHES T&M BAMBOO X-TREME



C.110.910

C.110.910 18x137mm/185cm

RABAT GEVELBEKLEDING/ PLANCHES T&M POUR FACADE

TE PLAATSEN MET CLIPS/ INSTALLATION AVEC CLIPS

C.110.903 CLIP SCHROEF 4.5x30


CLIP MET SCHROEF - CLIP ET VIS RVS A2 (AISI304)

C.110.907 CLIP SCHROEF 4.5x30

**CLIP STARTER/END MET SCHROEF CLIP DE DEMARRAGE
ET VIS RVS A2 (AISI304)**

BAMBOO X-TREME VOOR AFSLUITINGEN

BAMBOO X-TREME POUR REMBOURRAGE



C.110.912 20x131mm/180cm



SCHUTTINGPLANKEN T&G PLANCHE À T&M POUR CLOTURE

VOORGEOLIED / SATURATEUR BASE AQUESE

PLAATSINGVOORSCHRIFTEN OP AANVRAAG/

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR DEMANDE

IDEAAL TE PLAATSEN MET ONZE ALUMINIUM PALEN ZIE P. 13

IDÉAL EN COMBINAISON AVEC NOS POTEAUX EN ALUMINIUM VOIR P. 13



HOUTBEHANDELING

TRAITEMENT DU BOIS

SPECIAL OIL: BEHANDELING VOOR HARDHOUT

SPECIAL OIL: TRAITEMENT POUR BOIS EXOTIQUE

1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1 LAAG VAN 24 M²

1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE



0007 CLEAR




0015 OAK

ANDERE KLEUREN TEVENS BESCHIKBAAR

AUTRE COULEURS SONT DISPONIBLE



0019 GREY



0006 BANKIRAI

| | | |
|-----------|----------------|--------|
| C.140.801 | 0007 CLEAR | 0.75 L |
| C.140.802 | 0007 CLEAR | 2.5 L |
| C.140.804 | 0006 BANGKIRAI | 2.5 L |

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| C.140.806 | 0019 GREY | 2.5 L |
| C.140.812 | 0015 OAK | 2.5 L |

INDOOR



| | | |
|-----------|-------------------|--------|
| C.140.853 | OIL CARE | 1 L |
| C.140.854 | COLOURLESS | 0.75 L |
| C.140.855 | COLOURLESS | 2.5 L |
| C.140.856 | PRIMER COLOURLESS | 0.75 L |

| | | |
|-----------|-------------------|-------|
| C.140.857 | PRIMER COLOURLESS | 2.5 L |
| C.140.858 | PRIMER BLACK | 0.75L |
| C.140.859 | PRIMER BLACK | 2.5 L |

WOODSTAIN: BEHANDELING VOOR NAALDHOUT

WOODSTAIN: TRAITEMENT POUR BOIS EXOTIQUE

1 L IS VOLDOENDE VOOR ONGEVEER 1 LAAG VAN 24 M²



0415 GARDEN GREEN



0420 UV PROTECTOR

1 L COUVRE ENV. 24M² EN 1 COUCHE




0708 TEAK



0712 EBONY




0900 IVORY



0903 STONE GREY



0706 OAK



0728 RED CEDAR

| | | |
|-----------|-------------------|--------|
| C.140.815 | 0415 GARDEN GREEN | 0.75 L |
| C.140.816 | 0415 GARDEN GREEN | 2.5 L |
| C.140.817 | 0420 UV PROTECTOR | 0.75 L |
| C.140.818 | 0420 UV PROTECTOR | 2.5 L |
| C.140.819 | 0706 OAK | 0.75 L |
| C.140.820 | 0706 OAK | 2.5 L |
| C.140.821 | 0708 TEAK | 0.75 L |

| | | |
|-----------|-----------------|-------|
| C.140.822 | 0708 TEAK | 2,5L |
| C.140.823 | 0712 EBONY | 0,75L |
| C.140.824 | 0728 RED CEDAR | 0,75L |
| C.140.825 | 0728 RED CEDAR | 2,5L |
| C.140.826 | 0900 IVORY | 0,75L |
| C.140.827 | 0903 STONE GREY | 0,75L |
| C.140.828 | 0903 STONE GREY | 2,5L |

MAINTENANCE



| | | |
|-----------|--|-------|
| C.140.839 | WOOD CLEANER – ONTGRIJZER/RÉNOVATION BOIS GRIS | 2.5 L |
| C.140.840 | GARD CLEAN – ONTGROENER/ANTI-MOUSSE | 5 L |
| C.140.841 | BRUSH CLEANER | 1 L |
| C.140.837 | HOUSE & GARDEN OIL | 0.75L |

BEHANDELEN VAN HOUT & BAMBOE

TRAITER DU BOIS ET BAMBOU

| | | | |
|-----------|-------|-----|---|
| C.140.849 | CECIL | 1 L | INSECTEN EN SCHIMMELWERENDE BEHANDELING |
| C.140.850 | CECIL | 5 L | INSECTICIDE ET FONGICIDE |