



TUINGEBOUWEN

CONSTRUCTION DE JARDIN

EIKEN GEBOUWEN

- * MODEL BIG SHORHAM
- * MODEL MILTON
- * MODEL NEW DOVER
- * MODEL POLGATE
- * MODEL EASTON
- * MODEL PORTLAND

pg 58

**
**
**
pg 59
**
**

CONSTRUCTION EN CHÊNE

- * MODÈLE BIG SHORHAM
- * MODÈLE MILTON
- * MODÈLE NEW DOVER
- * MODÈLE POLGATE
- * MODÈLE EASTON
- * MODÈLE PORTLAND

TOEBEHOREN VOOR EIKEN TUINGEBOUWEN pg 61

ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

TUINGEBOUWEN MET WANDPANELEN pg 62

BÂTIMENTS DE JARDIN AVEC PANNEAUX

- * PLATDAK **
- * ZADELDAK **

- * TOIT PLAT
- * TOIT EN BÂTIÈRE

CARPORTS pg 64

CARPORTS



EIKEN TUINGEBOUWEN
CONSTRUCTION EN CHENE

Naast de 6 standaard bouwpakketten
Is **alle maatwerk mogelijk**.
Wij maken een offerte op maat
van uw project.


En plus de nos constructions standards
sur mesure est également possible.
Nous vous chiffrons avec plaisir une remise
de prix sur mesure de vos projets.

Model **BIG SHORHAM**: 3,5x5m-1,4x2,2,57m
170.148
nokhoogte 4,17m - onder de ringbalk 2,15m & 1,53
dakhelling 45°

in eik:
palen, ringbalken, Spantliggers, spantopbouw, gordingen en nok
136/136mm, schoren 66/136mm

in Douglas:
dakkepers en tipveels 55/80mm
Inclusief: 8 buizen

Exclusief: 8 arduinen sokkels
Beplanking dakopp. 38m² & gevelopp. 6m²



Model **NEW MILTON**: 400x400cm
170.150
nokhoogte 397cm - onder de ringbalk 220cm
dakhelling 45° & 37°

vollig in eik:
palen, ringbalken 180/180mm - noordbomen en
nok 66/136mm - schoren 66/136mm - dakkepers
80/80mm
in Douglas:

Inclusief: 4 buizen

Exclusief: 4 arduinen sokkels
Beplanking dakopp. 32m²





Model **NEW DOVER**: 350x800cm
170.160
nokhoogte 360cm - onder de ringbalk 210cm
dakhelling 35°

in eik:
palen, ringbalken, spantliggers 180/180mm
spantopbouw 136/136mm - grondbalken 80/80mm,
gordingen en nok 136/180mm
schoeren 66/136mm & 80/180

in Douglas:
dakkepers, wandkepers en tipveels 55/80mm
Inclusief: 7 buizen

Exclusief: 7 arduinen sokkels
Beplanking naar keuze te bepalen
dakopp. 43m² & gevelopp. 45m²



Model POLGATE: 300x500cm

170.170

nokhoogte 357m - onder de ringbalk 210cm
dakhelling 40°

in eik:

palen, ringbalken, spantliggers spantopbouw en nok
136/136mm,
gordingen 86/136mm, schoren 66/136mm


in Douglas:

dakkepers 55/80mm

Inclusief: 6 buizen

Exclusief: 6 arduinen sokkels

Beplanking dakopp. 26m²



Model EASTON: 500x750cm

170.180

nokhoogte 385cm - onder de ringbalk 215cm
dakhelling 38°

in eik:

1 verzwaaarde ligger 138/180mm,
palen, ringbalken, spantliggers, spantopbouw,
gordingen en nok 136/136mm
grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

in Douglas:

dakkepers, wandkepers en tipgevels 55/80mm

Inclusief: 12 arduinen sokkels

Exclusief: beplanking

Beplanking dakopp. 59m² & gevelopp. 40m²



Model PORTLAND: 500x1000cm

170.190

nokhoogte 432cm - onder de ringbalk 220cm
dakhelling 45°

in eik:

palen, ringbalken, spantliggers, spantopbouw, gordingen en
nok 136/136mm
grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

in Douglas:

dakkepers en tipgevels 55/80mm

Inclusief: 12 arduinen sokkels

Exclusief: beplanking


Beplanking dakopp. 81m² & gevelopp. 72m²



Model BRISTOL: 300x600
170.191
Hoogte structuur 2.51m

In eik:
Palen & ringbalken 136/136mm - grondbalken 80/80mm
- schoren 80/180mm - zolderbalken 66/130mm


In douglas:
Wandkepers 55/80mm
Exclusief: 6 arduinen sokkels
beplanking (onderdak 20m² - binnen
gevelbekleding 14m² - buiten gevelbekleding 25m²) -
sierlijst



Model BRIGHTON: 300x600
170.192
Hoogte structuur 2.51m

In eik:
Palen & ringbalken 136/136mm - schoren 80/180mm -
zolderbalken 66/130mm


Exclusief: 6 arduinen sokkels
beplanking (onderdak 19m²) -
sierlijst



Model SWINDON: 300x900
170.193
Hoogte structuur 2.51m

In eik:
Palen & ringbalken 136/136mm - grondbalken 80/80mm
- schoren 80/180mm - zolderbalken terras 66/130mm

In douglas:
Wandkepers 55/80mm - zolderbalken berging 55/130mm
Exclusief: 6 arduinen sokkels
beplanking (onderdak 10m² - onderdak
douglas 20m²- buiten gevelbekleding 42m² - terras
bekleding 15m²) - sierlijst



TOEBEHOREN VOOR EIKEN CONSTRUCTIES

ACCESSOIRES POUR CONSTRUCTION EN CHÊNE

SCHOREN-PENNEN – BUIZEN

ETAI-CHEVILLES-TUYAU

C.170.131	140x65mm/65cm	SCHOREN/CONTREFICHE EN CHÊNE
C.170.139	140x65mm/65cm	SCHOREN MET PEN/ CONTREFICHE AVEC CHEVILLES
C.170.136	24cm/Ø20mm	EIKEN PENNEN/CHEVILLES EN CHÊNE



SOKKELS

SOCLES

C.170.125	BUITENMAAT 215/215mm BOVENMAAT 175/175 mm	ARDUINEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 18/18 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.127	BUITENMAAT 185/185mm BOVENMAAT 145/145mm	ARDUINEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 13.6/13.6 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.123	BUITENMAAT 240/240mm BOVENMAAT 200/200mm	ARDUINEN SOKKEL h25cm VOOR PAAL 20/20 SOCLE EN PIERRE BLEUE h25cm	
C.170.137	75cm	BUIZEN Ø5cm/ TUYAU Ø5cm	
M.080.090	18x15x50	BETONVOET WIT /PIED EN BETON BLANC	
M.080.095	18x15x50	BETONVOET ANTR. /PIED EN BETON ANTR.	
M.080.091	18x15x50	BETONVOET WIT MET INTERNE PAAL / PIED EN BETON BLANC AVEC POTEAU	
M.080.100	10x10x0,2cm	VERSTELBARE PLAAT VOOR BETONVOET PLAQUE REGLABLE POUR PIED EN BETON	

DAKBEDEKKING

TOITURE

C.110.431	2.25m ² /PAK	CEDER SHINGLES ALS DAKBEDEKKING (BLUE LABEL) SHINGLES EN CEDRE	
C.170.134	15x120m	EIKEN ONDERDAKPLANCHET / LAMES DE PLAFOND	

METALEN RAMEN VOOR TUINGEBOUWEN

FENÊTRES METALLIQUES POUR DES MAISON DE JARDIN

C.170.200	64x50cm	OSSENOOG/OEIL DE BOEUF	
C.170.240	25x25cm	RAAM VIERKANT MET KRUISVERDELING FENÊTRES DE FACADE CARRÉ AVEC CROISILLON	
C.170.290	30x40cm	RAAM RECHTHOEK MET KRUISVERDELING	
C.170.270	40x50cm	FENÊTRES DE FACADE RECTANGLE AVEC	
C.170.310	50x60cm		
C.170.335	82x98cm		

ANDERE MATEN VERKRIJGBAAR OP BESTELLING/
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE

TUINHUIZEN OP MAAT MET VÓÓR GEMONTEERDE WANDEN

BÂTIMENTS DE JARDIN SUR MESURE AVEC LES PANNEAUX DE FACADE PRÉ-ASSEMBLÉ

MODERNE TUINHUIZEN – MODEL PLAT DAK

MET OF ZONDER OVERKAPPING – MET OF ZONDER OVERSTEEK 15CM RONDOM
HORIZONTAAL OF VERTICAAL BEKLEED.

ABRIS DE JARDIN MODERNES – MODÈLE TOIT PLAT

AVEC OU SANS TERRAS – AVEC OU SANS BORD DE 15CM ENTOURANT LE BÂTIMENT
REJETEMENT HORIZONTALE OU VERTICALE



Onbehandeld
NAALDHOUT
ook mogelijk in
geïmpregneerd NH
*
Sapin non traité
aussi possible en
sapin imprégné
*
19 of 32 mm.



• UITVOERING MOGELIJK IN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN

HOUTSOORTEN: NAALDHOUT 19 & 32MM - LARIKS - THERMOWOOD - CEDER - PADOUK - IROKO...

• PRODUCTION POSSIBLE EN BOIS: SAPIN 19MM & 32MM - DOUGLAS - THERMOWOOD - CÈDRE - PADOUK - IROKO...

TUINHUIZEN HOEVESTIJL
MODEL ZADELDAK MET WOLFSEINDEN OF RECHT DAK –
MET OF ZONDER OVERKAPPING
ABRIS DE JARDIN STYLE FERME
TOIT EN BÂTIÈRE – AVEC OU SANS AVANCEE



TUINHUIZEN HOUTSKELET + ETERNIT BEKLEDING
ONDERHOUDSVRIENDELIJK – DUURZAAM
ABRIS DE JARDIN STRUCTURE BOIS + REVETEMENTS ETERNIT
MAINTENANCE FACILE - DURABLE



PRIJZEN OP AANVRAAG - MAATWERK MOGELIJK
VRAAG EEN OFFERTE AAN OP MAAT VAN UW PROJECT !
PRIX SUR DEMANDE - SUR MESURE
DEMANDE UNE OFFRE DE PRIX POUR VOTRE PROJET !

VRIJSTAANDE CARPORT - AANGEBOUWDE CARPORT

CARPORT INDÉPENDANTS - CARPORT EN ANNEXE

DAKBEDEKKING STANDAARD STAALPLATEN ANTI-CONDENS
 GEIMPREGNEERD NAALDHOUT – LARIKS – CEDER – IROKO – PADOUK
 PALEN 12/12 MET PAALVOETEN – BOORDPLANK 32MM EN ALUMINIUM AFWERKING
 PRIJZEN OP AANVRAAG MET OF ZONDER BERGING
 REVÊTEMENT DE TOIT STANDARD PLAQUES D'ACIER ANTI-CONDENSATION
 BOIS SAPIN IMPRÉGNÉ - MÉLÈZE - CÈDRE - IROKO - PADOUK
 POUTRES 12/12 AVEC SUPPORT- 32MM BORD DE TOIT ET ALUMINIUM FINITION
 PRIX SUR DEMANDE AVEC OU SANS ABRI

